

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija



Atsauces numurs TW 5300/2014  
saskaņā ar Regulu par būvizstrādājumiem (ES) Nr. 305/2011

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:

Putas soļu trokšņa slāpēšanai ar laminētu tvaika barjeru un pašlīmējošām loksniem — ThermoWhite PE 5/300

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikators būvizstrādājuma identifikēšanai

saskaņā ar 11. panta 4. punktu:

Partijas numuru skatiet izstrādājuma iepakojumā

3. Ražotāja paredzētais būvizstrādājuma izmantošanas mērķis vai paredzētais būvizstrādājuma pielietojums

saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:

Putas soļu trokšņa slāpēšanai zem peldošās grīdas

4. Nosaukums, reģistrēts tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un ražotāja kontaktadrese saskaņā ar

11. panta 5. punktu:

Thermowhite GmbH

Pyhrn 3

A-4582 Spital am Pyhrn

5. Ja nepieciešams, par 12. panta 2. punkta uzdevumiem atbildīgā pilnvarotā pārstāvja

vārds, uzvārds un kontaktadrese:

nav piemērojami

6. Sistēma vai sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai un pārbaudei saskaņā ar

Regulas par būvizstrādājumiem V pielikumu:

Sistēma 1+

7. Pilnvarotā iestāde (hEN); pilnvarotās iestādes darbība atbilstoši saskaņotajam standartam

Leistung über Technoloie und Innovations GmbH, Franz Grillstrasse 5, 1030 Vīne

8. Būvizstrādājuma deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Jauda	saskaņotā tehniskā specifikācija
soļu trokšņa uzlabojuma mērs	20 dB	EN 29022-1
Dinamiskā stingrība	75 MN/m <sup>3</sup>	
Kompresija ilgstošas slodzes apstākļos	1 mm	
Spiedes spriegums ar aptuveni 10 % relatīvu saspiešanu	6,9 kPa	
Ugunsizturība	E	
Temperatūras noturība	80-85 °C	
Ekvivalentā gaisa slāņa biezuma –sd– vērtība	100 sd(m)	
PE putu nominālais biezums	5 mm	

9. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības, kas atrunātas 1.un 2. punktā, atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Ražotājs saskaņā ar 4. punktu ir pilnībā atbildīgs par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu.

Parakstīties par ražotāju un ražotāja vārdā:

Spital, 04.02.2014.

.....

Alois Edler, Thermowhite GmbH ģenerāldirektors

Thermowhite GmbH

Pyhrn 3

4582 Spital am Pyhrn

Tālrunis: + 43 (0) 7563 21811

[office@thermowhite.com](mailto:office@thermowhite.com)